

# *KillTest*

質量更高 服務更好



## 學習資料

<http://www.killtest.net>

一年免費更新服務

**Exam:**            **HC-211-CHS**

**Title :**            Huawei Certified Datacom  
Associate - Huawei Network  
Technology and Device  
(HCDA-HNTD) - CHS

**Version :** DEMO

1. IP 地址 199.32.59.64, 子网掩码为 255.255.255.224, 网段地址为

- A. 199.32.59.64
- B. 199.32.59.65
- C. 199.32.59.192
- D. 199.32.59.224

**Answer: A**

2. 在华为路由器上的串行接口上封装 PPP 协议,需要在接口视图下输入的命令是

- A. link-protocol ppp
- B. encapsulation ppp
- C. enable ppp
- D. address ppp

**Answer: A**

3. 按网络拓扑结构划分, 网络可分为

- A. 总线型
- B. 星型
- C. 树形
- D. 环形
- E. 网型

**Answer: ABCDE**

4. 以下网络结构当中哪一种的安全性和保密性较差

- A. mesh
- B. tree
- C. bus
- D. star

**Answer: C**

5. ADSL Modem 与电话线相连的接口是

- A. RJ11
- B. RJ45
- C. IEEE 1394
- D. S / V 端子

**Answer: A**

6. VDSL 技术适用于 ( )。

- A. 远距离 (大于 2Km, 小于 5Km) 分散客户群
- B. 中等距离 (小于 1.5Km)、较集中客户群
- C. 近距离 (小于 200M) 密集客户群
- D. 长距离 (大于 15Km) 集中客户群

**Answer: C**

7. 下面哪些协议是属于传输层的

- A. IP
- B. TCP
- C. UDP
- D. SNMP

**Answer: BC**

8. 在 OSI 模型中, 传输层为第 ( ) 层

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 7

**Answer: B**

9. 下面哪些协议是数据链路层协议( )

- A. PPP
- B. HDLC

- C. IPX
- D. IEEE 802.3

**Answer: ABD**

10. 对于本身具备可靠性机制的应用层协议，（ ）适用作为传输层协议。

- A. TCP
- B. UDP
- C. ICMP
- D. HDLC

**Answer: B**

11. TCP 会为应用程序分配一个源端口号。TCP 报文头中的源端口号占用（ ）个字节。

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8

**Answer: B**

12. 下列所描述的协议哪些属于 OSI 参考模型表示层协议

- A. ASCII、EBCDIC
- B. IP、ARP
- C. MAC、LLC
- D. MPEG、MIDI
- E. RPC, NFS、SQL
- F. PICT、MPEG

**Answer: ADF**

13. ICMP 报文的类型字段为 8、代码字段为 0，代表 ICMP（ ）。

- A. Echo 请求报文
- B. Echo 应答报文

- C. 超时报文
- D. 目的不可达报文

**Answer: A**

14. V.35 在同步工作模式下最大传输速率是

- A. 64Kbps
- B. 9200bps
- C. 56kbps
- D. 2048kbps

**Answer: D**

15. VLSM 的含义是

- A. Variable Length Subnet Masking
- B. Variable Length Shortest Masking
- C. Very Long/Shortest Masking
- D. Variable Long Subnet Masking

**Answer: A**

16. IP 地址 192.168.1.7/28 的子网掩码为 ( )

- A. 255.255.255.240
- B. 255.255.255.248
- C. 255.255.255.224
- D. 255.255.255.252

**Answer: A**

17. D 类 IP 地址的缺省子网掩码有 ( ) 位

- A. 8
- B. 16
- C. 24
- D. 没有子网掩码

**Answer: D**

18. 下列（ ）是合法的 IP 主机地址

- A. 127.2.3.5
- B. 1.255.255.2/24
- C. 225.23.200.9
- D. 192.240.150.255/24

**Answer: B**

19. FTP 设计用于（ ）的文件传输。

- A. 低速率
- B. 高吞吐量
- C. 简单
- D. 只读存储器

**Answer: B**

20. TFTP 协议是简单文件传输协议，它使用（ ）来进行文件的传送

- A. SIP
- B. UDP
- C. TCP
- D. RTP

**Answer: B**

21. 在 DNS 查询中，通常使用的报文是

- A. SIP
- B. RTP
- C. UDP
- D. TCP

**Answer: C**

22. 一个 MAC 地址有 ( ) 比特

- A. 6
- B. 12
- C. 24
- D. 48

**Answer: D**

23. 通过 Hub 组建的以太网的实质是 ( )。

- A. 星型以太网
- B. 共享式以太网
- C. 交换式以太网
- D. 令牌环型以太网

**Answer: B**

24. L2 交换机在多播情况下, 与单播一致, MAC 地址表项的建立也是通过 MAC 学习得到的。

- A. True
- B. False

**Answer: B**

25. 端口聚合带来的优势是 ( )

- A. 提高链路带宽
- B. 实现流量负荷分担
- C. 提高网络的可靠性
- D. 便于复制数据进行分析

**Answer: ABC**

26. 二层网络中的路径环路容易引起网络的以下问题 ( )。

- A. 链路带宽增加
- B. 广播风暴
- C. MAC 地址表不稳定



D. 端口无法聚合

**Answer: BC**

27. 起用了 STP 的二层交换网络中，交换机的端口可能会经历下面哪些状态

A. Disabled

B. Blocking

C. Listening

D. Learning

E. Forwarding

**Answer: ABCDE**

28. 在使能 MSTP 协议时，具备以下条件的网桥属于同一个 MSTP 域（ ）。。

A. 同时开启根保护功能

B. 有相同的域名

C. 处于转发状态的端口数目一致

D. VLAN 和实例的映射关系一致

**Answer: BD**

29. GVRP 是（ ）的缩写

A. GARP VLAN Registration Protocol

B. GARP VLAN Record Protocol

C. GARP VLAN Remark Protocol

D. GARP VLAN Rewrite Protocol

**Answer: A**