

KillTest

質量更高 服務更好



學習資料

<http://www.killtest.net>

一年免費更新服務

Exam : HC-812-CHS

**Title : Huawei Certified Network
Professional - Unified
Communication (Fast Track)
-CHS**

Version : DEMO

1.关于 SBC, eSpace 通过 internet 接入, 请问下列什么业务必须部署 SBC? ()

- A.即时消息
- B.文件传输
- C.群组消息
- D.语音呼叫

Answer: D

2.下列选项中, () 描述的是随路信令的特征。

- A.分组数据信号, 信息容量大
- B.通话期间无信令通道
- C.独立的信令数据链路, 信令可在通话期间传送
- D.应用领域宽, 较低的误码率

Answer: B

3.下列选项中, () 表示成功的 SIP 响应。

- A.1xx
- B.2xx
- C.3xx
- D.6xx

Answer: B

4.下列选项中, () 不是每个 SIP 消息都必须包含的头域。

- A.Call-ID
- B.Via
- C.To
- D.Contact

Answer: D

5.SIP 用户发起呼叫时所发送的第一个 SIP 消息是 ()。

- A.REGISTER
- B.INVITE
- C.ACK
- D.OPTIONS

Answer: B

6.SIP 呼叫流程中, () 表示呼叫建立。

- A.被叫摘机, 主叫收到被叫发来的 200 OK 响应
- B.被叫振铃, 主叫收到被叫发来的 180 Ringing 响应
- C.被叫收到主叫发来的 ACK 消息
- D.被叫收到主叫发来的 BYE 消息

Answer: C

7.下列选项中, () 不是 SDP 的作用。

- A.描述会话属性

- B.进行会话属性协商
- C.传递会话内容
- D.使会话参与者达成会话参数的一致

Answer: C

8.如果 offer 的发起方希望会话双方能够正常通话，那么媒体的方向必须为（ ）。

- A.a=sendonly
- B.a=inactive
- C.a=active
- D.a=sendrecv

Answer: D

9.如果要在 answer 中拒绝某个媒体流，那么 answer 中必须（ ）。

- A.设置拒绝的媒体端口号为 0
- B.不带拒绝的媒体 m 行
- C.按 offer 的描述原样带回
- D.以上选项均可

Answer: A

10.下列关于 PRI 的描述，不正确的是（ ）。

- A.一种 ISDN 的用户/网络接口方式
- B.30B+D
- C.23B+D
- D.D 通道为 16kbps 的数字信道

Answer: D